



サイズ表

ECOLOGY PACK CATALOG

ご注文方法



TEL
0586-44-5533



FAX
0586-44-5534



インターネット
E-mail support@artis.ne.jp
URL http://www.artis.ne.jp/



ハガキ・封筒
〒491-0922
愛知県一宮市大和町妙興寺字二反割15・1
マルムネグラビア株式会社

お支払い方法

口座名義 マルムネグラビア株式会社	
振込先	口座番号
三井住友銀行一宮支店	当座預金
〔銀行コード〕 0009	〔支店コード〕 405
246900	




印刷に関するお問い合わせ

印刷品の場合、**数量**がカタログ表示とは異なりますのでご注意ください。
(カタログ以外のサイズも別注商品としてご用意しております。)
価格等に関しては別途お見積りさせていただきます。

配送(運賃)

・運賃に関しては
色別(地域別)で異なります。



エリア
イエロー
ブルー
ピンク
グリーン

商品のご注文の際に**化学物質安全データシート(MSDS)**が必要な場合や容器包装リサイクル法による**再商品化義務量の算出法**等に関しては当社営業部門迄お問い合わせ下さい。

605種の規格袋



SINCE 1967



MARUMUNE GRAVURE CO., LTD.

Package Communication

商品の詳細に関しては当社ホームページ、「ご注文方法」内「注意事項」のお取り引きに関するお願い・当社商品取扱いのご注意を参照して下さい。

ECOLOGY PACK CATALOG

サイズ表見方



KSE AOP#20/DL/CP#40

ノッチ。ガス遮断性良好。水もの×。
カステラ・パウムクーヘン・ドーナツ・どら焼き・最中・甘栗。

No.	A	x	C	㊦	No.	A	x	C	㊦
1	130	x	220	6 000	8	180	x	300	3 500
2	140	x	250	5 000	9	190	x	300	3 000
3	150	x	250	5 000	10	200	x	300	3 000
4	160	x	260	4 500	11	210	x	330	2 500
5	160	x	280	4 000	12	240	x	360	2 000
6	170	x	280	4 000	13	260	x	380	2 000
7	180	x	280	3 500					

DOC OP#40/DL/CP#20

頭10シール、ノッチ。シール強度良好。

No.	A	x	C	㊦	No.	A	x	C	㊦
4	190	x	270	3 500	5	200	x	300	3 000

SOC OP#40/DL/CP#25

ノッチ。透明感があり、内容物の商品価値を高める。
シール強度良好。

No.	A	x	C	㊦	No.	A	x	C	㊦
1	130	x	220	5 500	8	180	x	300	3 000
2	140	x	250	5 000	9	190	x	300	3 000
3	150	x	250	4 500	10	200	x	300	2 500
4	160	x	260	4 000	11	210	x	330	2 500
5	160	x	280	4 000	12	240	x	360	2 000
6	170	x	280	3 500	13	260	x	380	1 800
7	180	x	280	3 500					

DOC OP#40/DL/CP#30

頭20シール、ノッチ、穴。シール強度良好。*仕様図なし

No.	A	x	C	㊦	No.	A	x	C	㊦
0	135	x	210	5 000	2	155	x	235	4 500
1	145	x	220	5 000	3	160	x	250	4 000

NDP NY#15/DL/EVA PE#60

86°C30分。LLDより柔らかい。高温ボイル、油もの×。
かまぼこ・一般漬物・佃煮・水産・農産物。

No.	A	x	C	㊦	No.	A	x	C	㊦
1	100	x	300	4 000	21	170	x	250	2 800
2	110	x	210	5 000	22	170	x	270	2 700
3	110	x	330	3 500	23	180	x	200	3 300
4	110	x	350	2 500	24	180	x	260	3 000
5	110	x	380	2 700	25	180	x	280	2 700
6	120	x	170	5 500	26	180	x	300	2 200
7	120	x	200	4 800	27	200	x	230	2 500
8	120	x	230	3 500	28	200	x	260	2 500
9	120	x	280	3 500	29	200	x	280	2 000
10	130	x	180	5 000	30	200	x	300	2 000
11	130	x	200	4 500	37	220	x	300	2 000
12	130	x	230	3 500	38	220	x	320	1 800
13	140	x	200	4 500	34	220	x	360	1 300
14	140	x	230	3 500	31	240	x	280	2 000
15	150	x	230	3 000	32	240	x	300	2 000
16	150	x	250	3 000	40	250	x	310	1 200
17	150	x	270	3 000	36	260	x	350	1 200
18	160	x	250	2 500	39	260	x	380	1 200
19	160	x	260	2 500	35	280	x	400	1 300
20	160	x	280	2 400	33	300	x	400	1 200


NP NY#15/DL/LLDPE#60

90°C30分。スタンダードタイプ。漬物・山菜・海産物・水物。


No.	A	x	C	㊦	No.	A	x	C	㊦
1	120	x	200	5 500	14	170	x	280	3 000
2	120	x	230	5 000	15	180	x	200	3 700
3	120	x	280	4 500	16	180	x	260	3 200
4	130	x	200	5 000	17	180	x	280	2 800
5	130	x	230	4 500	18	180	x	300	2 800
6	140	x	200	5 500	19	200	x	250	2 800
7	140	x	230	4 500	20	200	x	280	2 200
8	150	x	200	4 500	21	200	x	300	2 200
9	150	x	230	4 500	22	220	x	300	2 000
10	150	x	250	4 000	23	220	x	320	1 800
11	160	x	250	3 300	24	240	x	300	2 000
12	160	x	280	3 000	25	240	x	340	1 800
13	170	x	250	3 000	26	300	x	400	1 200

ECOLOGY PACK CATALOG

サイズ表見方



商品名・商品番号・入数×数量にてご注文下さい。



LLD NY#15/DL/LLDPE#60

95°C30分。耐衝撃、耐熱、耐油性に優れている。
 低温ヒートシール可能。

No.	A	×	C	㊦	No.	A	×	C	㊦
1	130	×	230	3 500	10	220	×	320	1 800
2	140	×	230	3 500	11	240	×	300	1 200
3	150	×	230	3 000	12	240	×	340	1 200
4	150	×	250	3 000	13	260	×	360	1 100
5	160	×	280	2 200	14	260	×	380	1 100
6	170	×	270	2 300	15	300	×	400	1 200
7	180	×	280	2 400	16	360	×	500	800
8	180	×	300	2 200	17	400	×	550	800
9	200	×	300	2 000					

SBNP 特殊NY#15/DL/特殊PE#60

100°C120分。コーナークット。ノッチ。
 高温真空調理、長時間バイル処理に最適。

No.	A	×	C	㊦	No.	A	×	C	㊦
1	140	×	230	3 500	6	200	×	300	2 000
2	150	×	250	3 000	7	220	×	320	1 800
3	160	×	280	2 400	8	240	×	340	1 200
4	170	×	250	2 300	9	260	×	380	1 200
5	180	×	280	2 400	10	300	×	400	1 200

NHP NY#15/DL/中低圧PE#65

100°C30分。耐熱、耐油性に優れている。
 油脂の多い食品。

No.	A	×	C	㊦	No.	A	×	C	㊦
1	130	×	180	5 000	10	200	×	300	2 000
2	130	×	230	3 500	11	220	×	300	1 500
3	140	×	200	4 500	12	220	×	320	1 200
4	150	×	230	3 000	13	240	×	300	1 200
5	150	×	250	3 000	14	240	×	330	1 200
6	160	×	250	2 500	15	240	×	350	1 200
7	180	×	200	2 500	16	260	×	350	1 200
8	180	×	280	2 400	17	260	×	380	1 200
9	200	×	260	2 200	18	300	×	400	1 100

NCF NY#15/DL/RCP#60

120°C30分。コーナークット。ノッチ。耐熱、耐油性良好。
 スイートコーン・おでん・米飯類(常温にて長期流通可能)。

No.	A	×	C	㊦	No.	A	×	C	㊦
11	100	×	130	6 500	2	150	×	250	3 700
12	100	×	180	6 000	8	160	×	250	2 500
13	120	×	200	5 500	18	170	×	250	2 200
6	120	×	230	3 500	9	180	×	260	2 500
14	130	×	180	5 000	3	180	×	280	2 500
15	130	×	200	3 500	19	180	×	300	2 500
1	130	×	230	4 000	10	200	×	320	2 000
7	140	×	200	4 500	4	210	×	320	1 600
16	140	×	230	3 000	5	240	×	350	1 100
17	150	×	230	2 800					

注:No.4・5のみ延伸ナイロン#25使用


NSH NY#15/DL/LLDPE・VEC4%共押出PE#60

100°C40分。LLDより柔軟で強靱。
 低温ヒートシール可能。


No.	A	×	C	㊦	No.	A	×	C	㊦
1	130	×	230	3 500	10	220	×	320	1 800
2	140	×	230	3 500	11	240	×	300	1 200
3	150	×	230	3 000	12	240	×	340	1 200
4	150	×	250	3 000	13	260	×	360	1 100
5	160	×	280	2 200	14	260	×	380	1 100
6	170	×	270	2 300	15	300	×	400	1 200
7	180	×	280	2 400	16	360	×	500	800
8	180	×	300	2 200	17	400	×	550	800
9	200	×	300	2 000					

ECOLOGY PACK CATALOG

サイズ表見方



商品名・商品番号・入数×数量にてご注文下さい。



JP PET#12/DL/CP#50

ノッチ。チャック付の為、手軽に開閉可能。シール強度良好。
珍味・スナック・菓子・きざみのり・味付のり。

No.	A × C + B	枚/s	No.	A × C + B	枚/s
1	120 × 170 + 20	2 500	4	160 × 240 + 20	2 000
2	140 × 200 + 20	2 000	5	170 × 260 + 20	1 500
3	150 × 230 + 20	2 000	6	200 × 280 + 20	1 500

BP PET#12/DL/LLDPE#60

90°C30分。ノッチ。内容物が半分残った場合の保管に最適。
佃煮。

No.	A × C + B	枚/s	No.	A × C + B	枚/s
1	140 × 230 + 30	2 000	4	170 × 250 + 30	1 500
2	150 × 240 + 30	2 000	5	180 × 260 + 30	1 500
3	160 × 250 + 30	2 000			

ECOLOGY PACK CATALOG

サイズ表見方

アーティスト袋

シリーズ名
ご要望される機能に
合せ、16シリーズから選
んで下さい。

商品名
大きさ・機能・用途ご
とに選択して下さい。

商品番号
全てに商品番号を
表示しています。

材質
材質構成を表示してい
ます。

商品説明
商品の特性を説明して
います。選んでいただ
く際の参考にして下さい。


ARTIS OP#50
抜群のバリアー性、高いディスプレイ効果

No.	A × C × E	㊥	No.	A × C × E	㊥
1	100 × 100 × 10	1 000	2	200 × 200 × 20	1 000

サイズ
寸法はすべて外寸であり、
mm表示です。

入数
タンボール1箱に梱包又は
小包装された枚数です。 × 数量

商品名・商品番号・入数×数量にてご注文下さい。



SPC OP#40/DL/CP#25

店頭でのディスプレイ効果に優れている。水物、ボイルは不可。
乾菓子・干物。

No.	A × C × E	㊥	No.	A × C × E	㊥
13	80 × 160 × 24	7 000	17	120 × 240 × 34	4 000
14	90 × 180 × 29	5 000	18	130 × 270 × 38	3 500
15	100 × 200 × 29	4 500	19	140 × 290 × 41	3 000
16	110 × 220 × 33	4 500	20	150 × 310 × 41	2 500

TP1 NY#15/DL/NY#15/DL/LLDPE#80

85°C30分。
バリアー性保持。ボイル可能。

No.	A × C × E	㊥	No.	A × C × E	㊥
51	120 × 200 × 34	2 100	52	160 × 250 × 41	1 200

TP2 NY#15/DL/LLDPE#70

90°C30分。ボイル可能。スタンディング不可。

No.	A × C × E	㊥	No.	A × C × E	㊥
101	60 × 100 × 17	11 000	5	130 × 240 × 38	2 500
102	70 × 110 × 21	8 000	7	140 × 200 × 41	3 000
6	80 × 140 × 24	7 000	8	150 × 220 × 41	1 800
103	90 × 120 × 27	5 000	106	160 × 230 × 41	1 600
1	90 × 160 × 24	4 000	107	170 × 250 × 43	1 400
104	100 × 160 × 29	4 000	108	180 × 260 × 43	1 400
2	100 × 180 × 29	4 000	109	190 × 270 × 48	1 500
3	110 × 200 × 33	3 000	110	200 × 280 × 50	1 400
105	120 × 180 × 34	3 000	111	210 × 280 × 52	1 400
4	120 × 220 × 34	3 000			

TP3 NY#25/DL/LLDPE#125

95°C30分。調味料・ソース・スープ・煮豆・惣菜類。

No.	A × C × E	㊥	No.	A × C × E	㊥
11	100 × 200 × 29	2 500	17	160 × 240 × 41	1 000
12	110 × 210 × 33	2 000	18	170 × 250 × 43	1 000
13	120 × 230 × 33	1 500	19	180 × 260 × 43	1 000
14	130 × 250 × 38	1 500	20	200 × 280 × 50	800
15	140 × 260 × 41	1 500	21	220 × 300 × 55	800
16	150 × 270 × 41	1 000			

TP4 NY#25/DL/LLDPE#130

95°C30分。調味料・ソース・スープ・煮豆・惣菜類。

No.	A × C × E	㊥	No.	A × C × E	㊥
22	90 × 120 × 27	4 000	25	140 × 200 × 41	1 800
23	100 × 160 × 29	2 500	26	150 × 210 × 41	1 200
24	120 × 180 × 34	2 000			

TP5 NY#25/DL/LLDPE#180

95°C30分。サイドシール㊥。

No.	A × C × E	㊥	No.	A × C × E	㊥
201	190 × 270 × 48	700	204	260 × 300 × 60	400
202	210 × 280 × 52	600	205	270 × 270 × 68	400
203	240 × 300 × 60	400	206	280 × 280 × 70	400

SPN NY#15/DL/中低圧PE#65


100°C30分。コーナーカット。ノッチ。リトル蓋は使用不可。

No.	A × C × E	㊥	No.	A × C × E	㊥
1	90 × 160 × 29.0	4 000	8	160 × 260 × 41.0	2 300
2	100 × 180 × 29.0	4 000	9	170 × 270 × 45.0	1 800
3	110 × 200 × 33.5	3 000	10	180 × 300 × 46.0	1 300
4	120 × 220 × 34.5	3 000	11	190 × 300 × 48.0	1 300
5	130 × 240 × 38.0	2 500	12	200 × 300 × 50.0	1 300
7	150 × 250 × 41.0	2 500			


注：シーラント材No.7・8は#110、No.9～12は#130LLDPE

ECOLOGY PACK CATALOG

サイズ表見方



商品名・商品番号・入数×数量にてご注文下さい。




STM PET蒸着#12/SPE/NY#15/SPE/PE#40

コーナーカット。ノッチ。ディスプレイ効果に優れ且つ手軽に開閉可能。

No.	A × (C + B) × E	φ _s	No.	A × (C + B) × E	φ _s
12	120 × (220 + 30) × 34.5	2 000	18	180 × (250 + 30) × 46.0	1 100
14	140 × (220 + 30) × 41.0	1 800	20	200 × (260 + 40) × 50.0	1 100
16	160 × (230 + 30) × 41.0	1 500			

ECOLOGY PACK CATALOG


サイズ表見方



ARTIS OP#50
抜群のバリアー性、高いディスプレイ効果

No.	A	×	C	㊦	No.	A	×	C	㊦
1	100	×	100	1 000	2	200	×	200	1 000

商品名・商品番号・入数×数量にてご注文下さい。



S OP#40

透明性、腰があり、内容物の商品価値を高める。軽量物。

No.	A	×	C	㊦	No.	A	×	C	㊦
401	100	×	200	10 000	415	160	×	270	4 500
402	100	×	220	8 000	416	160	×	280	4 500
403	110	×	200	8 000	417	170	×	280	4 500
404	120	×	210	7 000	418	180	×	270	4 000
405	120	×	220	6 500	419	180	×	280	4 000
406	120	×	270	6 000	420	180	×	300	4 000
407	130	×	225	5 500	421	190	×	300	4 000
408	130	×	240	5 500	422	200	×	300	3 500
409	140	×	240	5 500	423	200	×	310	3 500
410	140	×	250	5 000	424	210	×	330	3 500
411	150	×	250	5 000	425	240	×	360	3 000
412	150	×	260	5 000	426	260	×	380	3 000
413	150	×	270	5 000	427	280	×	420	2 500
414	160	×	260	4 500	428	300	×	450	2 000

S OP#50

No.	A	×	C	㊦	No.	A	×	C	㊦
501	100	×	200	8 000	520	160	×	280	4 000
502	100	×	220	6 000	521	170	×	270	3 500
503	110	×	200	6 000	522	170	×	280	3 500
504	115	×	200	6 000	523	180	×	270	3 500
505	120	×	200	6 000	524	180	×	280	3 500
506	120	×	210	6 000	525	180	×	290	3 500
507	120	×	220	5 500	526	180	×	300	3 500
508	130	×	225	5 000	527	190	×	300	3 000
509	130	×	240	5 000	528	200	×	300	3 000
510	140	×	230	4 500	529	200	×	310	3 000
511	140	×	240	4 500	530	210	×	310	3 000
512	140	×	250	4 000	531	210	×	330	3 000
513	150	×	250	4 000	532	215	×	340	3 000
514	150	×	260	4 000	533	220	×	330	3 000
515	150	×	270	4 000	534	230	×	330	3 000
516	150	×	280	4 000	535	240	×	360	3 000
517	160	×	250	4 000	536	260	×	380	2 000
518	160	×	260	4 000	537	280	×	420	2 000
519	160	×	270	4 000	538	300	×	450	1 800

S OP#60

No.	A	×	C	㊦	No.	A	×	C	㊦
601	110	×	200	5 500	609	160	×	260	3 000
602	120	×	220	4 000	610	160	×	270	3 000
603	130	×	240	3 500	611	160	×	280	3 000
604	140	×	240	3 500	612	170	×	280	3 000
605	140	×	250	3 500	613	180	×	300	3 000
606	150	×	250	3 000	614	200	×	300	2 500
607	150	×	260	3 000	615	200	×	310	2 500
608	150	×	270	3 000					

KGE AOP#20/DL/CP#40

ノッチ。ガス遮断性良好。水も×。
カステラ・バウムクーヘン・ドーナツ・どら焼き・最中・甘栗。

No.	A	×	C	㊦	No.	A	×	C	㊦
11	110	×	200	5 000	5	170	×	280	3 500
12	120	×	220	4 500	7	180	×	280	3 000
1	130	×	240	5 000	6	180	×	300	3 000
2	140	×	250	5 000	8	190	×	300	3 000
3	150	×	250	4 000	9	200	×	300	3 000
4	160	×	260	4 000	10	210	×	330	2 500
13	160	×	280	4 000					


OPCP OP#30/DL/CP#40

シール強度に優れている。
お菓子・珍味・雑貨。


No.	A	×	C	㊦	No.	A	×	C	㊦
1	110	×	200	5 500	10	180	×	290	3 000
2	120	×	220	4 500	17	180	×	295	3 000
16	130	×	225	5 000	11	180	×	300	3 000
3	130	×	230	5 000	12	200	×	300	2 500
4	130	×	240	4 000	18	210	×	330	2 500
5	140	×	240	3 500	13	220	×	330	2 500
6	150	×	250	3 000	14	240	×	360	2 000
7	160	×	260	3 000	19	260	×	380	1 800
8	160	×	280	3 000	15	300	×	450	1 500
9	170	×	280	3 000					

ECOLOGY PACK CATALOG

サイズ表見方



商品名・商品番号・入数×数量にてご注文下さい。



COH OP#40/DL/CP#20

シール強度に優れている。
お菓子・珍味・雑貨。

No.	A	x	C	枚/箱	No.	A	x	C	枚/箱
5501	110	x	200	6 000	5509	190	x	300	3 500
5502	120	x	220	6 000	5510	200	x	310	3 000
5503	130	x	240	5 000	5511	210	x	330	3 000
5504	140	x	250	5 000	5512	220	x	330	2 500
5505	150	x	250	4 500	5513	240	x	360	2 000
5506	160	x	260	4 000	5514	260	x	380	2 000
5507	170	x	280	4 000	5515	300	x	460	1 500
5508	180	x	300	3 500					

PEC PET#12/DL/CP#40

耐熱・耐薬品性に極めて優れている。
お菓子・珍味、カビ防止剤。

No.	A	x	C	枚/箱	No.	A	x	C	枚/箱
1	120	x	220	6 000	10	180	x	300	3 500
2	130	x	240	5 000	11	190	x	300	3 000
3	140	x	240	4 500	12	200	x	300	3 000
4	150	x	250	4 000	13	210	x	310	3 000
5	160	x	260	4 000	14	210	x	330	3 000
6	160	x	280	4 000	15	240	x	360	2 500
7	170	x	280	3 500	16	260	x	380	2 000
8	180	x	280	3 500	17	280	x	420	1 800
9	180	x	290	3 500					


GOC OP#40/DL/CP#25

ノッチ。シール強度に優れている。
お菓子・珍味・雑貨。


No.	A	x	C	枚/箱	No.	A	x	C	枚/箱
1	140	x	250	4 000	10	210	x	310	2 500
2	150	x	250	3 500	11	210	x	330	2 000
3	160	x	260	3 500	12	220	x	330	2 000
4	170	x	280	3 000	13	230	x	330	2 000
5	180	x	280	2 500	14	240	x	360	2 000
6	180	x	290	2 500	15	260	x	380	1 500
7	180	x	300	2 500	16	280	x	420	1 500
8	190	x	300	2 500	17	300	x	450	1 200
9	200	x	300	2 500					

ECOLOGY PACK CATALOG

サイズ表見方



商品名・商品番号・入数 × 数量にてご注文下さい。



G OP#50

ガゼット加工の為、ボリューム感がある。

No.	A × (B + B) × C	枚/箱	No.	A × (B + B) × C	枚/箱
2	50 × (25.0 + 25.0) × 185	9 000	15	80 × (32.5 + 32.5) × 210	6 000
3	60 × (27.5 + 27.5) × 180	7 000	16	80 × (32.5 + 32.5) × 280	4 000
4	60 × (25.0 + 25.0) × 200	7 000	17	80 × (32.5 + 32.5) × 300	4 000
5	70 × (25.0 + 25.0) × 190	6 000	18	90 × (20.0 + 20.0) × 240	5 000
6	70 × (20.0 + 20.0) × 210	7 000	19	90 × (30.0 + 30.0) × 250	6 000
7	70 × (25.0 + 25.0) × 240	5 000	20	100 × (45.0 + 45.0) × 300	4 000
8	70 × (35.0 + 35.0) × 205	5 000	22	110 × (17.5 + 17.5) × 300	3 000
9	70 × (35.0 + 35.0) × 270	5 000	23	110 × (20.0 + 20.0) × 200	5 000
10	75 × (27.5 + 27.5) × 250	5 000	24	110 × (20.0 + 20.0) × 270	4 000
11	80 × (17.5 + 17.5) × 230	4 000	26	120 × (25.0 + 25.0) × 270	3 000
12	80 × (25.0 + 25.0) × 200	5 000	27	130 × (30.0 + 30.0) × 280	3 000
13	80 × (25.0 + 25.0) × 230	5 000	28	150 × (50.0 + 50.0) × 400	2 500
14	80 × (25.0 + 25.0) × 250	4 500			


注:No.2・7・9のみ特殊シール位置

ECOLOGY PACK CATALOG

サイズ表見方



商品名・商品番号・入数×数量にてご注文下さい。



サイドシール袋

SK OP#30

サイドシール、口合わせ。透明感があり、内容物の商品価値を高める。

No.	A	x	C	C _s	No.	A	x	C	C _s
0251	25	x	220	1 000	1151	115	x	210	1 000
0351	35	x	220	1 000	1152	115	x	430	1 000
0401	40	x	250	1 000	1301	130	x	270	1 000
0501	50	x	250	1 000	1601	160	x	290	1 000
0601	60	x	250	1 000	1851	185	x	250	1 000
0701	70	x	250	1 000	1901	190	x	350	1 000
0801	80	x	250	1 000	2001	200	x	250	1 000
0901	90	x	250	1 000	2101	210	x	300	1 000
1051	105	x	190	1 000	2201	220	x	410	1 000
1101	110	x	330	1 000	2301	230	x	350	1 000

SK OP#40

サイドシール、口合わせ。

No.	A	x	C	C _s	No.	A	x	C	C _s
2401	240	x	450	1 000	3601	360	x	700	1 000
2801	280	x	450	1 000	4001	400	x	600	1 000
3001	300	x	500	1 000	4501	450	x	650	1 000
3401	340	x	500	1 000					


C OP#50

サイドシール、口ずらし。


No.	A	x	C + D	C _s	No.	A	x	C + D	C _s
0901	90	x	55 + 5	1 000					

ECOLOGY PACK CATALOG

サイズ表見方



商品名・商品番号・入数×数量にてご注文下さい。



ST OP#30

サイドシール、テープ付。テープ付の為、作業効率上がる。

No.	A × C + D	㊦ _S	No.	A × C + D	㊦ _S
0401	40 × 80 + 30	1 000	1401	140 × 260 + 40	1 000
0402	40 × 250 + 40	1 000	1402	140 × 300 + 40	1 000
0501	50 × 80 + 30	1 000	1501	150 × 250 + 40	1 000
0502	50 × 250 + 40	1 000	1502	150 × 300 + 40	1 000
0601	60 × 100 + 30	1 000	1601	160 × 300 + 40	1 000
0602	60 × 250 + 40	1 000	1701	170 × 250 + 40	1 000
0701	70 × 100 + 30	1 000	1801	180 × 300 + 40	1 000
0801	80 × 115 + 30	1 000	1952	195 × 270 + 40	1 000
0802	80 × 250 + 40	1 000	2001	200 × 300 + 40	1 000
0901	90 × 150 + 30	1 000	2101	210 × 300 + 40	1 000
0902	90 × 250 + 40	1 000	2201	220 × 310 + 40	1 000
1001	100 × 280 + 40	1 000	2202	220 × 400 + 40	1 000
1051	105 × 165 + 30	1 000	2301	230 × 380 + 40	1 000
1101	110 × 160 + 40	1 000	2402	240 × 400 + 40	1 000
1102	110 × 300 + 40	1 000	2451	245 × 300 + 40	1 000
1201	120 × 210 + 40	1 000	2501	250 × 400 + 40	1 000
1301	130 × 240 + 40	1 000	2651	265 × 390 + 40	1 000
1302	130 × 300 + 40	1 000	2801	280 × 430 + 40	1 000

ST OP#40

サイドシール、テープ付。

No.	A × C + D	㊦ _S	No.	A × C + D	㊦ _S
1951	195 × 255 + 30	1 000	3001	300 × 450 + 40	1 000
2401	240 × 350 + 40	1 000	3301	330 × 530 + 40	1 000

DM OP#40

サイドシール、テープ付。長4、長3、洋0。

No.	A × C + D	㊦ _S	No.	A × C + D	㊦ _S
0901	90 × 205 + 30	1 000	2351	235 × 120 + 30	1 000
1201	120 × 235 + 30	1 000			


DM CP#60

サイドシール、テープ付。B5、角3、A4、角2、B4、角0。


No.	A × C + D	㊦ _S	No.	A × C + D	㊦ _S
1951	195 × 270 + 40	1 000	2401	240 × 330 + 40	1 000
2201	220 × 280 + 40	1 000	2701	270 × 380 + 40	1 000
2251	225 × 305 + 40	1 000	2901	290 × 385 + 40	1 000

ECOLOGY PACK CATALOG

サイズ表見方



商品名・商品番号・入数×数量にてご注文下さい。



H OP#30

サイドシール、本体テープ付。

No.	A × C + D	枚/s	No.	A × C + D	枚/s
1081	108 × 155 + 30	1 000			


CD OP#40

サイドシール、本体テープ付。シングル、12センチ用。


No.	A × C + D	枚/s	No.	A × C + D	枚/s
0951	95 × 170 + 40	1 000	1401	140 × 145 + 40	1 000

ECOLOGY PACK CATALOG

サイズ表見方



商品名・商品番号・入数×数量にてご注文下さい。





NP OP#30

ヘッター、テープ、穴(8)付。吊り下げ可能。

No.	A × (B + C) + D	枚/s	No.	A × (B + C) + D	枚/s
0301	30 × (30 + 160) + 30	1 000	1001	100 × (30 + 155) + 30	1 000
0351	35 × (30 + 270) + 30	1 000	1201	120 × (30 + 185) + 30	1 000
0401	40 × (30 + 160) + 30	1 000	1301	130 × (30 + 250) + 30	1 000
0451	45 × (30 + 230) + 30	1 000	1401	140 × (30 + 215) + 30	1 000
0452	45 × (30 + 280) + 30	1 000	1501	150 × (30 + 250) + 30	1 000
0501	50 × (30 + 110) + 30	1 000	1601	160 × (30 + 245) + 30	1 000
0551	55 × (30 + 160) + 30	1 000	1701	170 × (30 + 250) + 40	1 000
0601	60 × (30 + 95) + 30	1 000	1801	180 × (30 + 260) + 40	1 000
0751	75 × (30 + 100) + 30	1 000	1901	190 × (30 + 280) + 40	1 000
0851	85 × (30 + 135) + 30	1 000	2001	200 × (30 + 300) + 40	1 000

ECOLOGY PACK CATALOG

サイズ表見方



NPB OP#40

上入れ式。ヘッター、テープ、穴(8)付。上入れ式の為、内容物が落下しない。


No.	$A \times (B + C / C') + D$	C/S	No.	$A \times (B + C / C') + D$	C/S
0304	$30 \times (30 + 290 / 280) + 40$	1 000	0602	$60 \times (30 + 100 / 90) + 40$	1 000
0404	$40 \times (30 + 290 / 280) + 40$	1 000	0801	$80 \times (30 + 120 / 110) + 40$	1 000
0451	$45 \times (30 + 310 / 300) + 40$	1 000	1002	$100 \times (30 + 150 / 140) + 40$	1 000
0503	$50 \times (30 + 80 / 70) + 40$	1 000	1202	$120 \times (30 + 200 / 190) + 40$	1 000
0502	$50 \times (30 + 330 / 320) + 40$	1 000			

ECOLOGY PACK CATALOG

サイズ表見方



商品名・商品番号・入数×数量にてご注文下さい。



PE LDPE0.03

柔軟性があり、丈夫で破れにくい。

No.	A	x	C	㊦	No.	A	x	C	㊦
1	70	x	100	1 000	11	200	x	300	1 000
2	80	x	120	1 000	12	230	x	340	1 000
3	80	x	150	1 000	13	260	x	380	1 000
4	90	x	170	1 000	14	280	x	410	1 000
5	100	x	190	1 000	15	300	x	450	1 000
6	100	x	210	1 000	16	340	x	480	1 000
7	120	x	230	1 000	17	360	x	500	1 000
8	130	x	250	1 000	18	380	x	530	1 000
9	150	x	250	1 000	19	400	x	550	1 000
10	180	x	270	1 000	20	460	x	600	1 000

PEC2 LDPE

透明タイプで、ゴミ袋として使用可能。

No.	厚	x	A	x	C	㊦	No.	厚	x	A	x	C	㊦
11	0.025	x	500	x	600	1 000	15	0.040	x	800	x	900	300
12	0.030	x	650	x	800	600	16	0.045	x	900	x	1 000	200
13	0.040	x	650	x	800	400							


PEHC LDPE半透明

中身の見えない半透明タイプ。


No.	厚	x	A	x	C	㊦	No.	厚	x	A	x	C	㊦
31	0.025	x	500	x	600	1 000	35	0.040	x	800	x	900	300
32	0.030	x	650	x	800	600	36	0.045	x	900	x	1 000	200
33	0.040	x	650	x	800	400							

ECOLOGY PACK CATALOG

サイズ表見方



商品名・商品番号・入数 × 数量にてご注文下さい。




PEFG LDPE乳白

穴。柔らかく、高級感がある。


No.	厚 × A × C × F	枚/箱	No.	厚 × A × C × F	枚/箱
164	0.08 × 300 × 400 × 75	600	166	0.10 × 500 × 600 × 80	200
165	0.09 × 400 × 500 × 75	400			

ECOLOGY PACK CATALOG

サイズ表見方



商品名・商品番号・入数 × 数量にてご注文下さい。



HDS HDPE半透明

薄くても強度がある。
中身の見えない半透明タイプ。

No.	厚	× A	× (B + B)	× C	枚/s
S	0.015	× 160	× (45 + 45)	× 360	5 000
25	0.017	× 160	× (45 + 45)	× 310	2 000
30	0.020	× 180	× (60 + 60)	× 370	2 000
M	0.020	× 220	× (65 + 65)	× 430	3 000
L	0.020	× 260	× (70 + 70)	× 490	2 500
LL	0.025	× 300	× (75 + 75)	× 540	2 000
50	0.025	× 350	× (75 + 75)	× 600	1 000

SB 特殊PE半透明

薄くても強度がある。裂けたところが広がらない。


No.	厚	× A	× (B+B)	× C	枚/s	No.	厚	× A	× (B+B)	× C	枚/s
25	0.02	× 150	× (50+50)	× 310	5 000	40	0.02	× 260	× (70+70)	× 500	1 000
30	0.02	× 190	× (55+55)	× 330	2 500	45	0.02	× 300	× (70+70)	× 540	1 000
35	0.02	× 220	× (65+65)	× 450	1 000	50	0.02	× 330	× (75+75)	× 600	1 000

ECOLOGY PACK CATALOG

サイズ表見方



商品名・商品番号・入数×数量にてご注文下さい。




MH MH1(紙&フィルム)タイプ MH2(フィルム&フィルム)タイプ

裏面が透明の為、錠剤・カプセル等を袋に入れたまま確認可能。


No.	A	x	C	枚/箱	No.	A	x	C	枚/箱
1	120	x	150	5 000	4	150	x	200	4 000
2	120	x	180	5 000	5	160	x	240	3 500
3	140	x	180	4 000	6	180	x	240	3 000

ECOLOGY PACK CATALOG

サイズ表見方



商品名・商品番号・数量にてご注文下さい。



F LDPE

特注寸法は御相談承ります。

No.	厚	x	A	m	No.	厚	x	A	m
21	0.02	x	950	100	53	0.05	x	1800	100
22	0.02	x	1350	100	71	0.07	x	950	100
23	0.02	x	1800	100	72	0.07	x	1350	100
31	0.03	x	950	100	73	0.07	x	1800	100
32	0.03	x	1350	100	101	0.10	x	950	50
33	0.03	x	1800	100	102	0.10	x	1350	50
51	0.05	x	950	100	103	0.10	x	1800	50
52	0.05	x	1350	100					

R

特注寸法は御相談承ります。

No.	材 質	厚	A	m
2	NY/DL/LDPE	#15 + #60	520 ~ 860	
3	OP/DL/CP	#40 + #25	520 ~ 860	
4	NY/DL/中低圧LDPE	#15 + #65	520 ~ 860	
5	PET/DL/CP	#12 + #40	520 ~ 860	